

廣島県取扱	
第 号	
- 1.11.-6	
処理期限	月 日
分類記号	麻疹辛酸

薬生薬審発 1106 第 1 号
令和元年 11 月 6 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
(公 印 省 略)


医薬品の一般的名称について

標記については、「医薬品の一般的名称の取扱いについて（平成 18 年 3 月 31 日薬食発第 0331001 号厚生労働省医薬食品局長通知）」等により取り扱っているところです。今般、我が国における医薬品一般的名称（以下「JAN」という。）について、新たに別添 1 のとおり定めたので、御了知の上、貴管下関係業者に周知方よろしく御配慮願います。

また、「医薬品の一般的名称について」（令和元年 7 月 24 日薬生薬審発 0724 第 1 号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知）の別添中、登録番号 30-6-B1 の記載内容について、別添 2 のとおり訂正するので併せて御留意願います。

（参照）

日本医薬品一般名称データベース：URL <http://jpdb.nihs.go.jp/jan/Default.aspx>
(別添の情報のうち、JAN 以外の最新の情報は、当該データベースの情報で対応することとしています。)



別添1

(別表2) INNに収載された品目の我が国における医薬品一般的名称

(平成18年3月31日薬食審査発第0331001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知に示す別表2)


登録番号 301-4-B2

JAN(日本名) : セツキシマブ サロタロカンナトリウム(遺伝子組換え)

JAN(英名) : Cetuximab Sarotalocan Sodium (Genetical Recombination)

主なサロタロカンナトリウム結合部位: L鎖K145, H鎖K215, H鎖K292, H鎖K416

サロタロカンナトリウム部位の構造式



n=2~3

*抗体部分のLys残基の窒素原子

セツキシマブ サロタロカンナトリウムは、抗体薬物複合体(分子量: 156,000~158,000)であり、セツキシマブの平均2~3個のLys残基に、サロタロカン(6-(3-[ビス(3-スルホプロピル)(3-スルホナトプロピル)アザニウミル]プロピル)ジメチルシラノラト-κO,κO'[(フタロシアニナト(2-)κN²⁹,κN³⁰,κN³¹,κN³²)-1-イル]シリコン}オキシ)プロポキシ]カルボニル}アミノ)ヘキサノイル(C₇₀H₉₆N₁₁O₂₄S₆Si₃; 分子量: 1,752.22)の四ナトリウム塩が結合している。

Cetuximab Sarotalocan Sodium is an antibody-drug-conjugate (molecular weight: 156,000-158,000) consisting of tetrasodium salt of Sarotalocan (6-(3-[bis(3-sulfopropyl)(3-sulfonatopropyl)azaniumyl]propyl)dimethylsilanolato-κO,κO'[(phtalocyaninato(2-)κN²⁹,κN³⁰,κN³¹,κN³²)-1-yl]silicon}oxy)propoxy]carbonyl}amino)hexanoyl (C₇₀H₉₆N₁₁O₂₄S₆Si₃; molecular weight: 1,752.22)) attached to an average of 2-3 Lys residues of Cetuximab.

※ JAN以外の情報は、参考として掲載しました。

令和元年7月24日薬生葉審発0724第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知の別添

正	誤
<p>(別表2)</p> <p>登録番号 30-6-B1</p> <p>JAN (日本名) : ソマプシタン (遺伝子組換え)</p> <p>JAN (英 名) : Somapacitan (Genetical Recombination)</p> <p>(中略)</p> <p>ソマプシタンは、遺伝子組換えヒト成長ホルモン類縁体であり、101番目の<u>ロイシン</u>残基がシステイン残基に置換され、16-(1<i>H</i>-テトラゾール-5-イル)ヘキサデカン酸及び4-カルボキシプロピルスルホンアミドが、1個のε-アミノ基がアシル化されたリシン、2個の8-アミノ-3,6-ジオキサオクタン酸及び2個のグルタミン酸から構成されるリンカーを介して101番目のシステイン残基に結合している。ソマプシタンは、191個のアミノ酸残基からなる修飾タンパク質である。</p> <p>Somapacitan is a recombinant human growth hormone analog whose <u>leucine</u> residue at position 101 is substituted by cysteine residue, and the cysteine residue is attached to 16-(1<i>H</i>-tetrazol-5-yl)hexadecanoic acid and 4-carboxypropyl sulfonamide via a linker which consists of a lysine acylated on the ε-amino group, two 8-amino-3,6-dioxaoctanoic acids, and two glutamic acids.</p> <p>Somapacitan is a modified protein consisting of 191 amino acid residues.</p>	<p>(別表2)</p> <p>登録番号 30-6-B1</p> <p>JAN (日本名) : ソマプシタン (遺伝子組換え)</p> <p>JAN (英 名) : Somapacitan (Genetical Recombination)</p> <p>(中略)</p> <p>ソマプシタンは、遺伝子組換えヒト成長ホルモン類縁体であり、101番目の<u>リシン</u>残基がシステイン残基に置換され、16-(1<i>H</i>-テトラゾール-5-イル)ヘキサデカン酸及び4-カルボキシプロピルスルホンアミドが、1個のε-アミノ基がアシル化されたリシン、2個の8-アミノ-3,6-ジオキサオクタン酸及び2個のグルタミン酸から構成されるリンカーを介して101番目のシステイン残基に結合している。ソマプシタンは、191個のアミノ酸残基からなる修飾タンパク質である。</p> <p>Somapacitan is a recombinant human growth hormone analog whose <u>lysine</u> residue at position 101 is substituted by cysteine residue, and the cysteine residue is attached to 16-(1<i>H</i>-tetrazol-5-yl)hexadecanoic acid and 4-carboxypropyl sulfonamide via a linker which consists of a lysine acylated on the ε-amino group, two 8-amino-3,6-dioxaoctanoic acids, and two glutamic acids.</p> <p>Somapacitan is a modified protein consisting of 191 amino acid residues.</p>

(下線部変更)