


「広島県病害虫発生予察調査データ」

令和8年度 フェロモントラップ等調査結果(南部)

アカスジカスミカメ (予察灯)

トラップ調査結果

(1) グラフ



掲載元(「広島県 発生予察データ」で検索)

<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/nougijutsu/yosatsu-data.html>

(2)調査データ

地帯区分		南部		
設置場所		呉市安浦町		
周辺作物		水稻		
月	半旬	本年	平年	前年
5月	1	0	0	0
	2	0	0.1	0
	3	0	0.5	0
	4	0	0.3	1.0
	5	1.0	0.1	0
	6	0	0.2	1.0
6月	1	0	0.3	0
	2	2.0	0.4	0
	3	0.8	1.0	1.0
	4	0.2	2.4	2.0
	5	1.1	5.6	4.0
	6	2.9	22.4	31.0
7月	1	5.0	24.9	35.0
	2	4.0	17.3	35.0
	3	13.0	14.5	12.0
	4	24.0	29.3	6.0
	5		18.0	5.0
	6		16.9	8.0
8月	1		7.7	6.0
	2		10.9	1.0
	3		15.8	2.0
	4		15.2	0
	5		13.9	10.0
	6		18.4	14.0
9月	1		17.2	7.0
	2		19.8	2.0
	3		17.7	5.0
	4		17.7	7.0
	5		12.1	19.0
	6		11.4	3.0