広島県登録リサイクル製品　使用・購入実績　（令和元年～7年度）

種別	品目名	令和元年度実績	単位
第一種	改良土	9,526	㎥
	再生土	4,904	㎥
	工事立て看板枠	100	基
	鉄鋼スラグ（高炉スラグ細骨材）	1,042	㎥
	鉄鋼スラグ（高炉水砕スラグ）	493	㎥
	再生アスファルト安定処理混合物	66	t
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜）	1,098	t
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜突き固め回数50回）	129	t
	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物（A）	61	t
	再生加熱アスファルト合材	42	t
	再生加熱アスファルト混合物	299	t
第二種	再生砕石	85,938	㎥
	再生粒度調整砕石	5,648	㎥
	再生砂	1,692	㎥
	法面緑化用吹付材	187,128	kℓ
	再生加熱アスファルト混合物	28,130	t

種別	品目名	令和2年度実績	単位
第一種	改良土	28,415	㎥
	工事立て看板枠	3	基
	再生アスファルト安定処理混合物	1,978	t
	再生アスファルト混合物	118	t
	再生鋼土	1,012	㎥
	再生土	4,669	㎥
	再生抱土	1,477	㎥
	鉄鋼スラグ	14,588	㎥
	木材チップ	1.7	㎥
第二種	再生アスファルト混合物	31,393	㎥
	再生砂	1,190	㎥
	再生砕石	194,610	㎥
	再生粒度調整砕石	6,266	㎥
	法面緑化用吹付材	122,057	kℓ
	有機肥料	137,000	kg
	土木製品（スパンシール）	694	m

種別	品目名	令和3年度実績	単位
第一種	改良土	5,952	㎥
	工事立て看板枠	1	基
	再生アスファルト安定処理混合物	2,688	t
	再生アスファルト混合物	1,541	t
	再生砕石	544	㎥
	再生土	1,134	㎥
	鉄鋼スラグ	1,719	㎥
第二種	再生アスファルト混合物	42,981	t
	再生砂	3,647	㎥
	再生砕石	106,721	㎥
	再生粒度調整砕石	6,580	㎥
	鉄鋼スラグ	385	㎥
	土木製品（m）	42	m
	土木製品（基）	25	基
	法面緑化用吹付材	283,207	kℓ
	有機肥料	600	kg

種別	品目名	令和4年度実績	単位
第一種	改良土	10,846	㎥
	工事立て看板枠	11	基
	再生アスファルト安定処理混合物	575	t
	再生加熱アスファルト混合物	1,201	t
	再生砕石	35	㎥
	再生土	4,424	㎥
	鉄鋼スラグ	1,818	㎥
第二種	再生加熱アスファルト混合物	56,939	t
	再生砂	1,665	㎥
	再生砕石	140,056	㎥
	再生粒度調整砕石	11,704	㎥
	鉄鋼スラグ	123	㎥
	法面緑化用吹付材	3,530	kℓ
	有機肥料	29,000	kg

種別	品目名	令和5年度実績	単位
第一種	改良土	14,459	㎥
	工事立て看板枠	8	基
	再生アスファルト安定処理混合物	1,535	t
	再生加熱アスファルト混合物	5,040	t
	再生砕石	42	㎥
	再生土	10,622	㎥
	鉄鋼スラグ	114,015	㎥
第二種	再生加熱アスファルト混合物	64,669	t
	再生砂	487	㎥
	再生砕石	117,237	㎥
	再生粒度調整砕石	6,920	㎥
	鉄鋼スラグ	34	㎥
	法面緑化用吹付材	54,616	kℓ
	有機肥料	120	kg

種別	品目名	令和6年度実績	単位
第一種	改良土	8,303	㎥
	工事立て看板枠	2	基
	再生アスファルト安定処理混合物	2,858	t
	再生加熱アスファルト混合物	2,492	t
	再生鋼土	6	㎥
	再生砕石	74	㎥
	再生土	29,777	㎥
	鉄鋼スラグ	1,387	㎥
第二種	再生加熱アスファルト混合物	39,184	t
	再生砂	494	㎥
	再生砕石	78,232	㎥
	再生粒度調整砕石	6,934	㎥
	土木製品	101	m
	法面緑化用吹付材	49,820	kℓ

種別	品目名	令和7年度実績	単位
第一種	改良土	3,511	㎥
	軽量発泡ガラス	4	㎥
	再生アスファルト安定処理混合物	511	t
	再生加熱アスファルト混合物	3,006	t
	再生鋼土	13,360	㎥
	再生砕石	130	㎥
	再生土	23,671	㎥
	再生抱土	228	㎥
	鉄鋼スラグ	1,485	㎥
	溶融スラグ	8	t
第二種	再生加熱アスファルト混合物	39,554	t
	再生砂	1,670	㎥
	再生砕石	54,579	㎥
	再生粒度調整砕石	6,252	㎥
	鉄鋼スラグ	28	㎥
	法面緑化用吹付材	847	kℓ
	有機肥料	268,000	kg

広島県登録リサイクル製品　使用・購入実績　（平成25年～30年度）

種別	品目名	平成25年度実績	単位
第一種	再生銅土	27	㎥
	再生土	343	㎥
	再生砕石（RC-5）下水管周り用	30	㎥
	鉄鋼スラグ（高炉スラグ細骨材）	13	㎥
	再生加熱アスファルト合材	51	t
	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物（A）	1,376	t
	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型（最大粒径20㎜突固め回数75回）	806	t
	再生粗粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物（A）	249	t
	再生大粒度アスファルト混合物	133	t
	再生アスファルト安定処理混合物	885	t
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜突固め回数50回）	8	t
	軽量発泡ガラス	190	㎥
	工事立て看板枠	9	基
	堆肥原材料	11	㎥
第二種	再生砕石	71,472	㎥
	再生粒度調整砕石	7,765	㎥
	鉄鋼スラグ	3,615	㎥
	再生砂	1,971	㎥
	インターロッキングブロック	369	㎡
	緑化基盤材・吹付材	4,053	kℓ
	バーク堆肥	10,140	kg
	有機肥料（普通肥料）	1,808	kℓ
	再生加熱アスファルト混合物	108,255	t
	その他（エコマーク認定基準に適合するもの）〔土木製品〕	39	m

種別	品目名	平成26年度実績	単位
第一種	再生銅土	3,030	㎥
	再生抱土	2,705	㎥
	改良土	2,312	㎥
	鋳鉄製人孔鉄蓋	10	組
	鋳鉄枠を用いた根固・沈床工	100	個
	鉄鋼スラグ（高炉スラグ細骨材）	492	㎥
	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物（A）	5	t
	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型（最大粒径20㎜突固め回数75回）	30	t
	再生粗粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物（A）	516	t
	再生粗粒度改質Ⅰ型アスファルト混合物（A）	5	t
	再生アスファルト安定処理混合物	496	t
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜突固め回数50回）	52	t
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜）	207	t
	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型（最大粒径20㎜）	3	t
第二種	再生砕石	77,091	㎥
	再生粒度調整砕石	8,734	㎥
	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ（HMS-25）	1,400	㎥
	再生砂	3,184	㎥
	緑化基盤材・吹付材	5,266	kℓ
	バーク堆肥	5,140	kg
	有機肥料（普通肥料）	798	kℓ
	再生加熱アスファルト混合物	77,474	t
	その他（エコマーク認定基準に適合するもの）〔土木製品〕	143	m

種別	品目名	平成27年度実績	単位
第一種	改良土	16,690	㎥
	鋳鉄製人孔鉄蓋	1	組
	工事表示板、工事立て看板	7	基
	鉄鋼スラグ（高炉スラグ細骨材）	671	㎥
	軽量発泡ガラス	36	㎥
	再生砕石（RC-5）下水管周り用	329	㎥
	再生粗粒度改質Ⅰ型アスファルト混合物（A）	112	t
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜突固め回数50回）	371	t
	再生アスファルト安定処理混合物	24	t
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜）	23	t
	再生大粒径（最大粒径30㎜突固め回数50回）	145	t
第二種	再生砕石	65,535	㎥
	再生粒度調整砕石	7,412	㎥
	再生砂	483	㎥
	インターロッキングブロック	102	㎡
	緑化基盤材・吹付材	3,222	kℓ
	バーク堆肥	2,980	kg
	有機肥料（普通肥料）	244	kℓ
	再生加熱アスファルト混合物	65,535	t
	その他（エコマーク認定基準に適合するもの）〔土木製品〕	120	m

種別	品目名	平成28年度実績	単位
第一種	改良土	4,878	㎥
	再生銅土	2,180	㎥
	再生抱土	917	㎥
	鉄鋼スラグ（高炉スラグ細骨材）	412	㎥
	鋳鉄製人孔鉄蓋	3	組
	工事表示板、工事立て看板	6	基
	再生砕石（RC-5）下水管周り用	170	㎥
	再生アスファルト安定処理混合物	935	t
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜）	473	t
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜突固め回数50回）	566	t
	再生加熱アスファルト合材	3,258	t
	再生粗粒度アスファルト混合物改質Ⅰ型（最大粒径20㎜突固め回数75回）	1	t
	再生粗粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型（最大粒径20㎜突固め回数75回）	57	t
	再生粗粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物（A）	990	t
	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型（最大粒径20㎜）	8	t
	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型（最大粒径20㎜突固め回数75回）	22	t
	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物（A）	643	t
	堆肥原材料	96	㎥
	木材チップ	575	㎥
第二種	再生砕石	77,609	㎥
	再生粒度調整砕石	13,908	㎥
	再生砂	1,228	㎥
	緑化基盤材・吹付材	1,587	kℓ
	バーク堆肥	2,260	kg
	有機肥料（普通肥料）	11,760	kg
	再生加熱アスファルト混合物	66,283	t

種別	品目名	平成29年度実績	単位
第一種	改良土	31,878	㎥
	再生土	921	㎥
	再生銅土	135	㎥
	鉄鋼スラグ（製鋼スラグ）	12,717	㎥
	鉄鋼スラグ（高炉スラグ細骨材）	492	㎥
	鉄鋼スラグ（高炉水砕スラグ）	60	㎥
	再生アスファルト安定処理混合物	375	t
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜突固め回数50回）	462	t
	再生粗粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型（最大粒径20㎜突固め回数75回）	771	t
	インターロッキングブロック（普通）表面ショット加工タイプ	319	㎡
	堆肥原材料	36	㎥
	木材チップ	1	㎥
第二種	再生砕石	64,797	㎥
	再生粒度調整砕石	14,628	㎥
	再生砂	1,505	㎥
	法面緑化用吹付材	419	kℓ
	バーク堆肥	1,300	kg
	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ（HMS-25）	490	㎥
	再生加熱アスファルト混合物	57,106	t
	土木製品	171	m

種別	品目名	平成30年度実績	単位
第一種	改良土	1,004	㎥
	再生土	233	㎥
	工事立て看板枠	1	基
	鉄鋼スラグ（製鋼スラグ）	9,437	㎥
	鉄鋼スラグ（高炉スラグ細骨材）	146	㎥
	鉄鋼スラグ（高炉水砕スラグ）	856	㎥
	再生アスファルト安定処理混合物	36	t
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜）	17	t
	再生粗粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型	319	t
第二種	再生砕石	51,830	㎥
	再生粒度調整砕石	3,080	㎥
	鉄鋼スラグ	1,212	㎥
	再生砂	314	㎥
	法面緑化用吹付材	2,723	kℓ
	バーク堆肥	80	kg
	再生加熱アスファルト混合物	35,035	t
	土木製品	250	m

広島県登録リサイクル製品　使用・購入実績　（平成16年～24年度）

※平成16、17年度は、登録者へのアンケートにより集計
　平成18年度以降は、県工事受託者からの報告により集計

種別	品目名	平成16年度実績	単位
第一種	鋳鉄製人孔鉄蓋	13	組
	暗渠排水用ブロック	236	本
	パーキングブロック	59	kg
	漁礁・増殖場造成施設、藻場造成施設	72	基
第二種	再生砕石	63,479	㎥
	再生粒度調整砕石	2,150	㎥
	再生砂	217	㎥
	インターロッキングブロック	47	㎡
	緑化基盤材・吹付材	5,453	kℓ
	バーク堆肥	63,904	kg
	有機肥料（普通肥料）	48,180	kg

種別	品目名	平成17年度実績	単位
第一種	改良土	8,024	㎥
	鋳鉄製人孔鉄蓋	127	組
	漁礁・増殖場造成施設、藻場造成施設	75	基
	工事表示板、工事立て看板	3	基
	積みブロック	20,015	個
	自由勾配側溝	457	個
	環境保全型ブロック	2,543	個
	鉄鋼スラグ（製鉄スラグ）	600	㎥
第二種	再生砕石	126,945	㎥
	再生粒度調整砕石	2,032	㎥
	再生砂	1,420	㎥
	再生加熱アスファルト混合物	113,382	t
	インターロッキングブロック	364	㎡
	緑化基盤材・吹付材	6,124	kℓ
	バーク堆肥	31,285	kg
	有機肥料	28,900	kg

種別	品目名	平成18年度実績	単位
第一種	改良土	20,248	㎥
	工事表示板、工事立て看板	1	基
	積みブロック	1,157	個
	自由勾配側溝	9	個
	環境保全型ブロック	3,563	個
	堆肥原材料	117	㎥
	再生鋼土（堤体盛土材）	1,326	㎥
第二種	再生砕石	82,794	㎥
	再生粒度調整砕石	5,469	㎥
	再生砂	784	㎥
	再生加熱アスファルト混合物	93,731	t
	インターロッキングブロック	69	㎡
	緑化基盤材・吹付材	1,660	kℓ
	バーク肥料	5,500	kg
	有機肥料	33,400	kg

種別	品目名	平成19年度実績	単位
第一種	改良土	538	㎥
	積みブロック	1,795	個
	工事表示板、工事立て看板	1	基
	自由勾配側溝	87	個
	環境保全型ブロック	3,598	個
	堆肥原材料	55	㎥
	再生鋼土（堤体盛土材）	2,730	㎥
第二種	再生砕石	84,274	㎥
	再生粒度調整砕石	6,265	㎥
	再生砂	310	㎥
	再生加熱アスファルト混合物	64,349	t
	インターロッキングブロック	268	㎡
	緑化基盤材・吹付材	2,240	kℓ
	バーク堆肥	12,244	kg
	有機肥料（普通肥料）	45,000	kg
	擬木	75	m

種別	品目名	平成20年度実績	単位
第一種	改良土	2,699	㎥
	鋳鉄製人孔鉄蓋	17	組
	鋳鉄枠を用いた根固・沈床工	100	枚
	積みブロック	3,841	個
	自由勾配側溝	124	個
	環境保全型ブロック	1,305	個
	堆肥原材料	45,998	㎥
	再生鋼土（堤体盛土材）	1,100	㎥
	木材チップ	217	㎥
	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物（A）	1,532	t
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜突固め回数50回）	5	t
	再生アスファルト安定処理混合物	117	t
第二種	再生砕石	76,737	㎥
	再生粒度調整砕石	4,408	㎥
	再生砂	1,361	㎥
	インターロッキングブロック	22	㎡
	緑化基盤材・吹付材	1,233,433	kℓ
	バーク堆肥	438	kg
	再生加熱アスファルト混合物	69,066	t

種別	品目名	平成21年度実績	単位
第一種	改良土	4,715	㎥
	積みブロック	7,365	個
	環境保全型ブロック	168	個
	堆肥原材料	24,656	㎥
	歩車道境界ブロック（擬石タイプ）	56	本
	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物（A）	4,699	t
	再生粗粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物（A）	1,295.5	t
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜突固め回数50回）	882	t
第二種	再生砕石	67,640	㎥
	再生粒度調整砕石	7,213	㎥
	再生砂	760	㎥
	緑化基盤材・吹付材	3,834	kℓ
	バーク堆肥	9,700	kg
	再生加熱アスファルト混合物	110,641	t

種別	品目名	平成22年度実績	単位
第一種	改良土	339	㎥
	工事表示板、工事立て看板	12	基
	積みブロック	30	個
	自由勾配側溝	53	個
	堆肥原材料	19	㎥
	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物（A）	3,015	t
	再生粗粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物（A）	391	t
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜突固め回数50回）	118	t
	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型（最大粒径20㎜突固め回数75回）	2,021	t
	再生砕石（RC-5）下水管周り用	860	㎥
	法面緑化用吹付材	220	㎥
第二種	再生砕石	74,489	㎥
	再生粒度調整砕石	4,935	㎥
	再生砂	1,553	㎥
	緑化基盤材・吹付材	3,764	kℓ
	バーク堆肥	5,541	kg
	再生加熱アスファルト混合物	97,448	t

種別	品目名	平成23年度実績	単位
第一種	改良土	156	㎥
	工事表示板、工事立て看板	2	基
	積みブロック	7,978	個
	自由勾配側溝	12	個
	環境保全型ブロック	232	個
	鉄鋼スラグ（製鋼スラグ）	26,122	㎥
	木材チップ	0.4	㎥
	堆肥原材料	3,924	㎥
	流動性改良土	10	㎥
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜突固め回数50回）	724	t
	再生アスファルト安定処理混合物	492	t
	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物（A）	497.5	t
	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型（最大粒径20㎜突固め回数75回）	599.5	t
	鉄鋼スラグ（高炉スラグ細骨材）	311	㎥
	鉄鋼スラグ（高炉水砕スラグ）	2,139	㎥
第二種	再生砕石	83,736	㎥
	再生粒度調整砕石	7,511	㎥
	再生砂	391	㎥
	インターロッキングブロック	2,147	㎡
	緑化基盤材・吹付材	10,825	kℓ
	バーク堆肥	8,862	kg
	有機肥料（普通肥料）	27,800	kg
	再生加熱アスファルト混合物	59,493	t

種別	品目名	平成24年度実績	単位
第一種	改良土	483	㎥
	工事表示板、工事立て看板	5	基
	鉄鋼スラグ（製鋼スラグ）	19,747	㎥
	堆肥原材料	1,075	㎥
	再生アスファルト安定処理混合物（最大粒径20㎜突固め回数50回）	397	t
	再生砕石（RC-5）下水管周り用	366	㎥
	鉄鋼スラグ（高炉スラグ細骨材）	389,392	㎥
第二種	再生砕石	61,819	㎥
	再生粒度調整砕石	5,833	㎥
	再生砂	256	㎥
	インターロッキングブロック	1,612	㎡
	土壌改良剤（浄水場発生土を原材料としたものに限る）	16	㎥
	緑化基盤材・吹付材	4,311	kℓ
	バーク堆肥	4,631	kg
	再生加熱アスファルト混合物	63,538	t