

広島県受取	
第 号	
25.6.24	
処理期限	月 日
分類記号	保存年限

薬食監麻発0618第2号
平成25年6月18日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長
(公 印 省 略)

薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして
厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件について

今般、医薬品が新たに承認されたことに伴い、平成25年厚生労働省告示第203号により、
薬事法（昭和35年法律第145号。以下「法」という。）第43条第1項の規定に基づき検定を
要するものとして新たな医薬品の指定をするため、法第43条第1項の規定に基づき検定を
要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等（昭和38年厚生省告示第279号。以下
「検定告示」という。）を別添のとおり一部改正したので、下記の改正要旨等について御
了知の上、貴管下関係業者等に対する周知徹底及び指導に遺漏なきを期されたい。

なお、国立感染症研究所長、国立医薬品食品衛生研究所長、各地方厚生局健康福祉部長、
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、日本製薬団体連合会会長、一般社団法人日
本ワクチン産業協会理事長及び一般社団法人日本血液製剤協会理事長宛てに当該通知の写
しを送付したことを申し添える。


記

1 改正要旨

細胞培養インフルエンザワクチン（H5N1株）及び沈降13価肺炎球菌結合型ワクチ
ン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）が承認されたことに伴い、当該医薬品を法第43
条第1項の規定に基づき検定を要するものとして指定し、その手数料、試験品の数量及
び検定基準を定めたこと。

2 適用時期

公布日（平成25年6月18日）






3 標準処理期間

細胞培養インフルエンザワクチン（H5N1株）の検定に係る行政手続法（平成5年法律第88号）第6条の規定による標準処理期間（以下単に「標準処理期間」という。）は、35日とすること。また、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）の検定に係る標準処理期間は、60日とすること。

なお、現在、薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして指定されている医薬品に係る標準処理期間は別紙のとおりであるので、参考にされたい。



○厚生労働省告示第二百二号
薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第九項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品（平成十五年厚生労働省告示第二百九号）の一部を次のように改正する。

別表第1の中(193)を(195)とし、(123)から(192)までを(125)から(194)までとし、(122)を(123)とし、その次に次のようになる。

別表第1の1中⁽¹²¹⁾を⁽¹²²⁾とし、⁽¹²⁰⁾ままであるかの⁽¹²¹⁾あやんこ、⁽¹²²⁾の次に次のようになる。

薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第四十三条第一項、薬事法施行令（昭和三十六年政令第十一号）第五十八条及び第六十条並びに薬事法施行規則（昭和三十六年厚生省令第一号）第百九十九条第一項の規定に基づき、薬事法第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等（昭和三十八年厚生省令第二百七十九号）の一部を次のよう改正する。

1 生物学的製剤の表インフルエンザH1N1ウクチンの項の次に次のようには加え。 田中 勝久
細胞培養インフルエンザウクチン (H1N1株) 1 一元放射免疫吸着試験法を用いるとき。
ウクチン (H1N1株) 1 抗散部試験法を用いるとき。
内容量が5mLであるとき。

2	HA含量試験と 併用するとき。 142 200円	327,300円 2 8本 HA含量試験法を用いるとき。 内容量が5mLであるとき。 8本
---	--------------------------------	---

1. 生物学的製剤の表沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）の項
の次に次のように加える。

アフリカツバキウツギの花粉を含むアレルギー性アフラクターゼ（抗アレルギー性アフラクターゼ）	552.50円	内各瓶20.0mlである。
アフリカツバキウツギの花粉を含むアレルギー性アフラクターゼ（抗アレルギー性アフラクターゼ）	58本	

生物学的製剤基準の細胞培養インフルエンザワクチン（H5N1株）の量の3.5.3及び3.5.5に規定する試験法によるものとする。
2.生物学的製剤の項沈降7種肺炎菌結合型ワクチン（無毒性変異ヘムオグリコン結合型ワクチン）の田の次に次の二回を加える。

沈降3価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）
生物学的製剤基準の沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）の
条の3、4、6及び3、4、7に規定する試験法によるものとする。



(別紙) 医薬品の検定に係る標準処理期間

製剤		標準処理期間(日)
インフルエンザワクチン		60
インフルエンザHAワクチン		80
細胞培養インフルエンザワクチン (H5N1株)		35
沈降インフルエンザワクチン (H5N1株)	中間段階	35
	最終段階	35
乳濁A型インフルエンザHAワクチン (H1N1株)		35
乳濁細胞培養A型インフルエンザHAワクチン (H1N1株)		35
乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン		100
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチ ン	中間段階	120
	最終段階	60
ガスえそウマ抗毒素 (ガスえそ抗毒素)		70
乾燥ガスえそウマ抗毒素 (乾燥ガスえそ抗毒素)		70
不活化狂犬病ワクチン		70
乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン		80
コレラワクチン		60
乾燥ジフテリアウマ抗毒素 (乾燥ジフテリア抗毒素)		70
ジフテリアトキソイド		70
沈降ジフテリアトキソイド		70
成人用沈降ジフテリアトキソイド		70
ジフテリア破傷風混合トキソイド		70
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド		70
水痘抗原		40
乾燥弱毒生水痘ワクチン		60
腸チフスパラチフス混合ワクチン		60
精製ツベルクリン (一般診断用)		80
痘そうワクチン (痘苗)	中間段階	60
	最終段階	60
乾燥痘そうワクチン (乾燥痘 苗)	中間段階	60
	最終段階	60
組織培養痘そうワクチン	中間段階	60
乾燥細胞培養痘そうワクチン	中間段階	60

製剤		標準処理期間(日)
	最終段階	60
日本脳炎ワクチン		80
乾燥日本脳炎ワクチン		80
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン		80
肺炎球菌ワクチン		60
沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア 毒素結合体)		60
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア ア毒素結合体)		60
破傷風トキソイド		70
沈降破傷風トキソイド		70
乾燥はぶウマ抗毒素(乾燥はぶ抗毒素)		70
沈降はぶトキソイド		50
沈降B型肝炎ワクチン		80
沈降B型肝炎ワクチン(huGK-14細胞由来)		80
組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)		80
組換え沈降B型肝炎ワクチン(チャイニーズ・ハムスター 卵巣細胞由来)		80
組換え沈降p r e - S 2 抗原・HBs 抗原含有B型肝炎ワ クチン(酵母由来)		80
乾燥BCG膀胱内用(コンノート株)		80
乾燥BCG膀胱内用(日本株)		80
乾燥BCGワクチン		80
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)		80
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (酵母由来)		80
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン		70
百日せきワクチン		100
沈降精製百日せきワクチン		100
百日せきジフテリア混合ワク チン	中間段階	100
	最終段階	100
百日せきジフテリア破傷風混	中間段階	100

製剤		標準処理期間（日）
合ワクチン	最終段階	100
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンに使用するジフテリアトキソイド原液（中間段階）		40
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンに使用する破傷風トキソイド原液（中間段階）		60
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン（最終段階）		130
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチンに使用するジフテリアトキソイド原液（中間段階）		40
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチンに使用する破傷風トキソイド原液（中間段階）		60
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチンに使用するポリオウイルス3価混合原液（中間段階）		110
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチン（最終段階）		130
乾燥弱毒生風しんワクチン	中間段階	120
	最終段階	60
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）		60
発しんチフスワクチン		70
乾燥ボツリヌスウマ抗毒素（乾燥ボツリヌス抗毒素）		70
経口生ポリオワクチン	中間段階	160
	最終段階	70
不活化ポリオワクチン（ゾークワクチン）		70
乾燥弱毒生麻しんワクチン	中間段階	120
	最終段階	60
乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン	中間段階	120
	最終段階	60
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	中間段階	120
	最終段階	60

製剤	標準処理期間（日）
乾燥まむしウマ抗毒素（乾燥まむし抗毒素）	70
5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン	70
ワイル病秋やみ混合ワクチン	70
加熱人血漿たん白	50
人血清アルブミン	50
乾燥人フィブリノゲン	50
乾燥濃縮人血液凝固第VII因子	50
人免疫グロブリン	60
アルキル化人免疫グロブリン	60
乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン	60
乾燥スルホ化人免疫グロブリン	60
pH 4処理酸性人免疫グロブリン	60
乾燥pH 4処理人免疫グロブリン	60
乾燥プラスミン処理人免疫グロブリン	60
乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン	60
ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	60
乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	60
抗HBs人免疫グロブリン	60
乾燥抗HBs人免疫グロブリン	60
ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	60
乾燥ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	60
抗D（Rh o）人免疫グロブリン	50
乾燥抗D（Rh o）人免疫グロブリン	50
抗破傷風人免疫グロブリン	60
乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	60
ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	60
乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	60
乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	60
人ハプトグロビン	60

（備考）再拔取り、再試験に要する期間を含まない。